



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）	产品批号	20221021	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	ml	≥（200-9）	200.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.62	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.23	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.93	合 格
酸 度	°T	12~18	12.3	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

赵毅

检验员: 杨建雄、魏雪娇

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶（草莓味）	产品批号	20221021	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）	200.7	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5	3.11	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.57	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

赵芳

检验员: 纪苏静、赵芳

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	甜牛奶		产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.92	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.37	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素 M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

赵燕伟

检验员: 赵燕伟、陈莹莹

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	500g/包	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（500-15）	500.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.43	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.03	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.25	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	250g/包	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	251.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.43	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.03	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.25	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

赵燕伟

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.46	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.23	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限: 0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核: 赵毅

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	大理苍山牧场有机纯牛奶		产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味		合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合 格
净含量	g	≥（250-9）	250.6		合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.14		合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.35		合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.01		合 格
酸 度	°T	12~18	12.5		合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

赵燕伟

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	牧场纯牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022/0/21	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.42	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.25	合格
酸 度	°T	12~18	12.1	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核: 赵毅

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN DALI DONGYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	高钙牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有本产品固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）	250.4	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5	3.69	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.97	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

复合蛋白饮料检验报告

编号: QR-YF-157

产品名称	花生牛奶复合蛋白饮料		产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒		执行标准	QB/T 4222-2011	
检验依据	QB/T4222-2011 复合蛋白饮料				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	具有相应风味产品应有的色泽	呈乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有相应风味应有的滋味和气味，无异味	具有本产品固有的滋味和气味，无异味		合格
组织状态	—	产品状态稳定，均匀一致允许有少量沉淀和脂肪上浮、无正常视力可见的外来杂质	状态稳定，均匀一致，无正常视力可见的外来杂质		合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.3		合格
蛋白质	g/100g	≥0.7	1.21		合格
总固形物	g/100g	≥6.0	11.0		合格
铅（以Pb计）	mg/L	≤0.3	未检出（定量限：0.04mg/L）		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合QB/T4222-2011 《复合蛋白饮料》要求。				
备注	威海市乳业有限公司				

审核:

董正清

检验员: 董正清、吴经梅

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221021	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥ (250-9)	250.8	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.5	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.0	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.6	合 格
酸 度	°T	12~18	12.4	合 格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	<0.02	合 格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	<0.01	合 格
总汞 (以Hg计)	mg/kg	≤0.01	<0.003	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	<0.01	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵进军、赵圆

报告日期: 2022年10月26日

质检专用章



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20221021	
型号规格	200g/盒		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味		合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合 格
净含量	g	≥（200-9）	200.6		合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.62		合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.23		合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.93		合 格
酸 度	°T	12~18	12.3		合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合 格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳酸菌饮料检验报告

编号: QR-YF-155

产品名称	益Q宝贝乳酸菌饮品（原味）		产品批号	20221021	
型号规格	100ml/瓶		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T 21732-2008	
检验依据	GB/T 21732-2008《含乳饮料》（乳酸菌饮料）				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽	具有本品应有的色泽	合格	
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味、气味，无异味	合格	
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无肉眼可见外来杂质	合格	
净含量	ml	≥[100-(100×4.5%)]	100.2	合格	
蛋白质	g/100g	≥0.7	0.76	合格	
苯甲酸	g/kg	≤0.03	未检出（定量限：0.01g/kg）	合格	
铅（Pb）	mg/L	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/L）	合格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008《含乳饮料》（乳酸菌饮料）要求。				
备注					

审核:

张燕伟

检验员: 张练梅、赵燕伟

报告日期: 2022年10月26日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶		产品批号	20221021	
型号规格	180g/袋		检验日期	2022年10月21日	
抽样数量	12袋		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定	
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格	
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格	
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格	
净含量	g	≥[180-(180×4.5%)]	180.3	合 格	
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.5	合 格	
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.0	合 格	
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.6	合 格	
酸 度	°T	12~18	12.4	合 格	
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格	
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格	
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格	
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格	
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格	
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格	
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格	
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

赵进军

检验员: 赵进军、赵圆

报告日期: 2022年10月26日

