



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		益U ⁺ 喝活菌发酵酸奶			产品批号	20221122		
执行标准		GB19302-2010	规格	150g/杯	检验日期	2022年11月22日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致, 具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽			
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味			
3		组织状态	/	组织细腻、均匀, 允许有少量乳清析出; 风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态			
4	净含量		g	≥[150-(150×4.5%)]	150.6			
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	3.52			
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	3.03			
7	酸 度		°T	≥70.0	75.8			
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限: 0.04mg/kg)			
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)			
10	总汞(以Hg计)		mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)			
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)			
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05			
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出			
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5; c=2; m=1; M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1	n ₃ :<1	
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
16	沙门氏菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10			
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10			
19	乳酸菌数		CFU/mL	≥1×10 ⁶	1.3×10 ⁹			
结 论			合 格					

审核: 杨洪芸

检验员: 董正清、田灿先

报告日期: 2022年11月27日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		益U ⁺ 喝活菌原味发酵乳			产品批号	20221122		
执行标准		GB19302-2010	规格	150g/杯	检验日期	2022年11月22日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致, 具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽			
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味			
3		组织状态	/	组织细腻、均匀, 允许有少量乳清析出; 风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态			
4	净含量		g	≥[150-(150×4.5%)]	150.6			
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	3.30			
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.96			
7	酸 度		°T	≥70.0	76.6			
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限: 0.04mg/kg)			
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限: 0.040mg/kg)			
10	总汞(以Hg计)		mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限: 0.01mg/kg)			
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限: 0.03mg/kg)			
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05			
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出			
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5; c=2; m=1; M=5	n ₁ : <1 n ₄ : <1	n ₂ : <1 n ₅ : <1	n ₃ : <1	
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ : 未检出 n ₄ : 未检出	n ₂ : 未检出 n ₅ : 未检出	n ₃ : 未检出	
16	沙门氏菌		/	n=5; c=0; m=0/25g;	n ₁ : 未检出 n ₄ : 未检出	n ₂ : 未检出 n ₅ : 未检出	n ₃ : 未检出	
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10			
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10			
19	乳酸菌数		CFU/mL	≥1×10 ⁶	1.3×10 ⁹			
结论				合 格				

审核: 杨成芸

检验员: 周明月、赵圆

报告日期: 2022年11月27日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		益U ⁺ 零原味发酵乳		产品批号	20221122	
执行标准		GB19302-2010	规格	150g/杯	检验日期	2022年11月22日
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态	
4	净含量		g	≥[150-(150×4.5%)]	150.6	
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	3.30	
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.94	
7	酸 度		°T	≥70.0	76.0	
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05	
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5； c=2； m=1； M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1 n ₃ :<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
16	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10	
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10	
19	乳酸菌数		CFU/mL	≥1×10 ⁶	9.2×10 ⁸	
结论				合 格		

审核: 杨改芸

检验员: 董正清、田灿先

报告日期: 2022年11月27日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		白族老酸奶 风味酸奶（原味）			产品批号	20221122		
执行标准		GB19302-2010	规格	139g/杯	检验日期	2022年11月22日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽			
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味			
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态			
4	净含量		g	≥[139-(139×4.5%)]	139.6			
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	3.08			
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	3.06			
7	酸 度		°T	≥70.0	76.6			
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）			
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）			
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）			
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）			
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05			
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出			
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5； c=2； m=1； M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1	n ₃ :<1	
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
16	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
17	酵母		CFU/mL	≤100	<10			
18	霉菌		CFU/mL	≤30	<10			
19	乳酸菌数		CFU/mL	≥1×10 ⁶	6.0×10 ⁸			
结论				合 格				

审核: 杨汝艺

检验员: 周明月、赵圆

报告日期: 2022年11月27日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理牧场益生菌酸奶（燕麦+黄桃）			产品批号	20221122		
执行标准		GB19302-2010	规格	243g/瓶	检验日期	2022年11月22日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽			
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味			
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态			
4	净含量		g	≥（243-9）	243.6			
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.89			
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.64			
7	酸 度		°T	≥70.0	75.6			
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）			
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）			
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）			
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）			
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05			
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出			
14	大肠菌群		CFU/g	n=5；c=2；m=1；M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1	n ₃ :<1	
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5；c=0；m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
16	沙门氏菌		/	n=5；c=0；m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出	n ₃ :未检出	
17	酵母		CFU/g	≤100	<10			
18	霉菌		CFU/g	≤30	<10			
19	乳酸菌数		CFU/g	≥1×10 ⁶	6.0×10 ⁸			
结论				合 格				

审核: 杨汝芸

检验员: 艾静、饶远菊

报告日期: 2022年11月27日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理牧场益生菌酸奶（燕麦+草莓）		产品批号	20221122	
执行标准		GB19302-2010	规格	243g/瓶	检验日期	2022年11月22日
序号	检测/检验项目		单位	标准值	检测/检验值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态	
4	净含量		g	≥（243-9）	243.6	
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.89	
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.64	
7	酸 度		°T	≥70.0	75.3	
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05	
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群		CFU/g	n=5；c=2；m=1；M=5	n ₁ :<1 n ₄ :<1	n ₂ :<1 n ₅ :<1 n ₃ :<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5；c=0；m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
16	沙门氏菌		/	n=5；c=0；m=0/25g；	n ₁ :未检出 n ₄ :未检出	n ₂ :未检出 n ₅ :未检出 n ₃ :未检出
17	酵母		CFU/g	≤100	<10	
18	霉菌		CFU/g	≤30	<10	
19	乳酸菌数		CFU/g	≥1×10 ⁶	6.2×10 ⁸	
结 论				合 格		

审核: 杨淑芳

检验员: 艾静、饶远菊

报告日期: 2022年11月27日